



## Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS PARA ABATE E PROCESSAMENTO DE CARÇAÇAS BOVINAS

Pesquisa realizada entre 10/03/2026 11:46:39 e 10/03/2026 14:09:46

Relatório gerado no dia 17/03/2026 10:01:48 (IP: 2804:e94:107b:4c00:6c99:3aa3:915f:dc9c)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Saneada dos preços obtidos (TCU) - A "Média Saneada" (MS) inicia-se ao calcular a Média Aritmética dos preços obtidos, seguidamente pelo cálculo do Desvio Padrão (DP). Em seguida, some o Desvio Padrão(DP) à Média (M) para obter o Limite Superior (LS) e subtraia-se o Desvio Padrão (DP) da Média (M) para encontrar o Limite Inferior (LI). Após esta análise, a fórmula considera o Coeficiente de Variação, que deverá ser menor ou igual a 25%, resultando em uma amostra homogênea o suficiente para ser representativa. Se necessário, o procedimento pode ser repetido, caso ainda existam preços na amostra fora da faixa de limites ou acima do CV.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARÇAÇA

**Descrição:** SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARÇAÇA – Descrições mínimas: Serra elétrica de fita (microrruptor) para divisão de carcaças bovinas e suínas em meia- carcaças, com motor elétrico trifásico blindado (ou superior), potência aproximada de 4 CV (aprox. 3 KW), tensão 220V- 50/60 Hz, rotação aproximada 1700 RPM. Vão livre de corte mínimo 610mm. Acionamento por microrruptor com comando bimanual (para segurança NR-12). Transmissão por excêntrico/biela. Construção em alumínio fundido ou aço inoxidável (partes em contato com alimentos). Sem contrapeso (modelo leve e portátil para operação manual). Peso aproximado de 55 a 60 kg. Lâmina de serra compatível (fita dentada para corte ósseo/carne). Acompanha lâmina de reposição inicial e manual técnico. Garantia mínima de 12 meses. Finalidade: Divisão precisa e higiênica de carcaças, reduzindo esforços manual e melhorando produtividade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 5	1	R\$ 22.059,36 (un)	-	R\$ 22.059,36	44,9%	R\$ 22.059,36

### Item 2: SERRA ELÉTRICA PARA CORTE/ABERTURA DE PEITO

**Descrição:** SERRA ELÉTRICA PARA CORTE/ABERTURA DE PEITO – Descrição mínimas: Serra elétrica portátil destinada ao corte e abertura do peito (esternotomia) em carcaças bovinas. Especificações técnicas mínimas: Motor elétrico trifásico blindado, potência adequada (geralmente 2 a 4 CV, compatível com o modelo DP1), tensão 220V – 50/60 Hz. Design compacto e ergonômico para manuseio manual prolongado. Sem contrapeso (modelo leve, sem sistema de contrabalanço). Acionamento por gatilho duplo ou microrruptor para segurança. Construção em materiais resistentes à corrosão (alumínio/alumínio fundido ou aço inoxidável). Lâmina específica para corte ósseo torácico. Peso aproximado: 25 a 35 kg (fácil manuseio). Acompanha lâmina de reposição inicial e manual técnico. Garantia mínima de 12 meses. Finalidade: Abertura eficiente do peito para evisceração, garantindo integridade da carcaça e higiene

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 2	1	R\$ 13.527,48 (un)	-	R\$ 13.527,48	27,6%	R\$ 13.527,48





**Item 3: INSENSIBILIZADOR BOVINO PNEUMÁTICO**

**Descrição:** INSENSIBILIZADOR BOVINO PNEUMÁTICO – Cabo Curto/Médio Completo com Injeção. Descrição mínima: Insensibilizador pneumático (pistola de dardo cativo penetrante) para abate humanitário de bovinos (incluindo equinos e bubalinos), com sistema de injeção (captura/recuperação do dardo). Especificações técnicas mínimas: Modelo com cabo curto ou médio (comprimento adequado para operação em box de abate). Construção em aço inoxidável (AISI 304 ou superior), livre de corrosão, trincas e oxidações. Sistema completo com injeção (recuperação automática do dardo via mola ou ar comprimido). Acionamento pneumático (ar comprimido), pressão de trabalho 175-190 PSI (lbs/pol<sup>2</sup>). Capacidade operacional: mínimo 200 animais/hora. Proteção do gatilho e proteção superior para segurança do operador. Peso líquido aproximado: 7 a 9 kg. Acompanha: catálogo técnico, manual de instruções e acessórios necessários (mangueira, conectores). Garantia de fábrica mínima de 12 meses. Conformidade com normas de bem-estar animal (Portaria MAPA nº 365/2021 e Regulamento Técnico de Abate Humanitário). Finalidade: Insensibilização imediata e eficaz, promovendo abate sem dor ou sofrimento desnecessário, conforme legislação vigente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 3	1	R\$ 13.506,50 (un)	-	R\$ 13.506,50	27,5%	R\$ 13.506,50

**Valor Global: R\$ 49.093,34****Valor do item em relação ao total**

- 1) SERRA ELÉTRICA...
- 2) SERRA ELÉTRICA...
- 3) INSENSIBIL...



## Detalhamento dos Itens

**Item 1: SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARÇAÇA**

**Preço Estimado:** R\$ 22.059,36 (un)    **Percentual:** -    **Preço Estimado Calculado:** R\$ 22.059,36    **Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU):** R\$ 22.059,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARÇAÇA – Descrições mínimas: Serra elétrica de fita (microinterruptor) para divisão de carcaças bovinas e suínas em meia- carcaças, com motor elétrico trifásico blindado (ou superior), potência aproximada de 4 CV (aprox. 3 KW), tensão 220V-50/60 Hz, rotação aproximada 1700 RPM. Vão livre de corte mínimo 610mm. Acionamento por microinterruptor com comando bimanual (para segurança NR-12). Transmissão por excêntrico/biela. Construção em alumínio fundido ou aço inoxidável (partes em contato com alimentos). Sem contrapeso (modelo leve e portátil para operação manual). Peso aproximado de 55 a 60 kg. Lâmina de serra compatível (fita dentada para corte ósseo/carne). Acompanha lâmina de reposição inicial e manual técnico. Garantia mínima de 12 meses. Finalidade: Divisão precisa e higiênica de carcaças, reduzindo esforços manual e melhorando produtividade.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)****R\$ 16.060,00****Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**Órgão:** MUNICIPIO DE CASCAVEL / 635 - Prefeitura Municipal de Cascavel - CE

**Data:** 01/12/2025 14:20

**Objeto:** Aquisição de equipamentos, destinado ao Abatedouro Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Cascavel/CE.

**Modalidade:** Dispensa

**SRP:** NÃO

**Descrição:** Serra elétrica para dividir carcaças bovino e suíno. Especificação – Motor: Elétrico em alumínio fundido – Trifásico 220/380 V. – 5CV 1740RPM, Blindado IP 45 – 50/60 HZ; Vão de corte: 610 mm; Lâmina: Código 40001; Transmissão: por excêntrico e biela; Acio - Serra elétrica para dividir carcaças bovino e suíno. Especificação – Motor: Elétrico em alumínio fundido – Trifásico 220/380 V. – 5CV 1740RPM, Blindado IP 45 – 50/60 HZ; Vão de corte: 610 mm; Lâmina: Código 40001; Transmissão: por excêntrico e biela; Acionamento: Bimanual, por micro válvulas pneumáticas. Obs.: Obrigatório filtro e regulador de ar (pressão de trabalho 4 a 6 BAR). Lubrificante utilizado: Graxa atóxica / consistência 002; Peso: 55 kg.

**Identificação:** 07589369000120-1-000147/2025

**Lote/Item:** 1/51834

**Ata:** N/A

**Homologação:** 02/12/2025 00:00

**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNID.

**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
15.336.750/0001-06	G VALENTIM				R\$ 16.060,00
*VENCEDOR*					
<b>Endereço:</b>		<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RUA ALBANI SALUSTINO, 355		GERONILMO VALENTIM	(84) 9998-82700	geronilmo@hotmail.com	

### Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 22.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA / 1 - MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA/RS

**Data:** 20/10/2025 08:29

**Objeto:** CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESA BENEFICIÁRIA DA LC 123/06 PARA FORNECIMENTO DE SERRA PARA CORTE, para Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, através do Processo de Licitação nº 633/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 53/2025, tipo menor preço por item, com entrega integral, através do site [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 87612826000190-1-000678/2025

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** N/A

**Homologação:** 20/10/2025 00:00

**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UN

**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
46.728.867/0001-69	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA				R\$ 22.400,00
*VENCEDOR*					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Ervall Grande	ROD VIA GOIO-EN, 365	Rafael	(54) 3375-1422	rika.licitacao@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 27.327,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



**Órgão:** MUNICIPIO DE POJUCA / 000000001 - MUNICIPIO DE POJUCA

**Data:** 04/08/2025 10:00

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e peças para divisão de carcaça de bovinos, a fim de atender as demandas do Matadouro Municipal de Pojuca.

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** SERRA ELÉTRICA P/ CORTE DE CARCAÇA - Motor: Elétrico em alumínio fundido ☐ Trifásico 220/380 V. ☐ 5CV ☐ 1740RPM, Blindado IP 45 ☐ 50/60 HZ.

**Identificação:** 13806237000106-1-000129/2025

**Lote/Item:** 1/10003

**Ata:** N/A

**Garantia Mínima de 6 meses - SERRA ELÉTRICA P/ CORTE DE CARCAÇA -**

Motor: Elétrico em alumínio fundido ☐ Trifásico 220/380 V. ☐ 5CV ☐ 1740RPM, Blindado IP 45 ☐ 50/60 HZ. Garantia Mínima de 6 meses

**Homologação:** 03/10/2025 00:00

**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.014.759/0001-97 *VENCEDOR*	RUDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 27.327,44
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**

**R\$ 22.450,00**

**Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**Órgão:** PM DE INDEPENDÊNCIA

**Data:** 20/10/2025 00:00

**Objeto:** CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESA BENEFICIÁRIA DA LC 123/06 PARA FORNECIMENTO DE SERRA PARA CORTE, para Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, através do Processo de Licitação nº 633/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 53/2025, tipo menor preço por item, com entrega integral, através do site [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**Modalidade:** Pregão Lei 14.133 Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 50300-53-2025-PCE

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** SERRA PARA CORTE CARCAÇA Serra com corpo, cabos de acionamento, tampas de proteção em alumínio fundido, braço e suporte da serra em aço carbono, biela e excêntrico em aço fundido. Motor elétrico trifásico, 220/380v – 4cv – 50/60hz – 1705 RPM. Transmissão, - SERRA PARA CORTE CARCAÇA Serra com corpo, cabos de acionamento, tampas de proteção em alumínio fundido, braço e suporte da serra em aço carbono, biela e excêntrico em aço fundido. Motor elétrico trifásico, 220/380v – 4cv – 50/60hz – 1705 RPM. Transmissão, excêntrico/biela. Acionamento bimanual pneumático ou elétrico. Dimensões da lâmina, com no mínimo 315mm de comprimento, 50mm de largura e 1.8mm de espessura. Dimensão do arco da serra de no mínimo 410mm de largura, 260mm de altura e 600mm de comprimento. Peso de no mínimo 53kg

**Homologação:** 03/11/2025 00:00

**Fonte:** <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UN

**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
46.728.867/0001-69 *VENCEDOR*	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$ 22.400,00			
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Ervall Grande	ROD VIA GOIO-EN, 365	Rafael	(54) 3375-1422	rika.licitacao@gmail.com

45.612.989/0001-22 45.612.989 JOAO GABRIEL SEADY

R\$ 22.499,99

**Endereço:**

,



Item 2: SERRA ELÉTRICA PARA CORTE/ABERTURA DE PEITO

Preço Estimado: R\$ 13.527,48 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13.527,48 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 13.527,48

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SERRA ELÉTRICA PARA CORTE/ABERTURA DE PEITO – Descrição mínimas: Serra elétrica portátil destinada ao corte e abertura do peito (esternotomia) em carcaças bovinas. Especificações técnicas mínimas: Motor elétrico trifásico blindado, potência adequada (geralmente 2 a 4 C V, compatível com o modelo DP1), tensão 220V – 50/60 Hz. Design compacto e ergonômico para manuseio manual prolongado. Sem contrapeso (modelo leve, sem sistema de contrabalanço). Acionamento por gatilho duplo ou microinterruptor para segurança. Construção em materiais resistentes à corrosão (alumínio/alumínio fundido ou aço inoxidável). Lâmina específica para corte ósseo torácico. Peso aproximado: 25 a 35 kg (fácil manuseio). Acompanha lâmina de reposição inicial e manual técnico. Garantia mínima de 12 meses. Finalidade: Abertura eficiente do peito para evisceração, garantindo integridade da carcaça e higiene	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 12.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CASCAVEL / 635 - Prefeitura Municipal de Cascavel - CE

Data: 01/12/2025 14:20

Objeto: Aquisição de equipamentos, destinado ao Abatedouro Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Cascavel/CE.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: Serra elétrica para abertura de peito de bovinos. Especificação – Motor: Elétrico em alumínio fundido – Trifásico 220/380 V. 2CV – 1700RPM, Blindado IP 45 – 50/60 HZ; Transmissão: Por excêntrico e biela; Acionamento: Bimanual, por micro válvulas pneumáticas - Serra elétrica para abertura de peito de bovinos. Especificação – Motor: Elétrico em alumínio fundido – Trifásico 220/380 V. 2CV – 1700RPM, Blindado IP 45 – 50/60 HZ; Transmissão: Por excêntrico e biela; Acionamento: Bimanual, por micro válvulas pneumáticas; Obs.: Obrigatório filtro e regulador de ar (pressão de trabalho 4 a 6 BAR). Lâmina código: 40010; Lubrificante utilizado: Graxa atóxica / consistência 002. Peso: 24Kg.

Identificação: 07589369000120-1-000147/2025

Lote/Item: 1/51835

Ata: N/A

Homologação: 02/12/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNID.

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.336.750/0001-06 *VENCEDOR*	G VALENTIM	R\$ 12.000,00
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RUA ALBANI SALUSTINO, 355	GERONILMO VALENTIM	(84) 9998-82700
	Email:	geronilmo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 18.113,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE POJUCA / 000000001 - MUNICIPIO DE POJUCA

Data: 04/08/2025 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e peças para divisão de carcaça de bovinos, a fim de atender as demandas do Matadouro Municipal de Pojuca.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: SERRA ELÉTRICA P/ ABERTURA DE PEITO DE BOVINOS □ ACIONAMENTO BIMANUAL PNEUMÁTICO, MOTOR: ELÉTRICO, TRIFÁSICO BLINDADO 220/380 V, 2CV. Garantia Mínima de 6 meses. - SERRA ELÉTRICA P/ ABERTURA DE PEITO DE BOVINOS □ ACIONAMENTO BIMANUAL PNEUMÁTICO, MOTOR: ELÉTRICO, TRIFÁSICO BLINDADO 220/380 V, 2CV. Garantia Mínima de 6 meses.

Identificação: 13806237000106-1-000129/2025

Lote/Item: 1/10002

Ata: N/A

Homologação: 03/10/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.014.759/0001-97 *VENCEDOR*	RUDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 18.113,33
Endereço:		
,		



**Site:** Loja becker equipamentos  
**Produto:** SERRA FITA P/ CARNES INOX 430 2CV SBSN-45  
**Descrição:** Anexo 1  
**Data/Hora Inclusão:** 10/03/2026 13:53:31  
**CNPJ:**  
**Telefone:**  
**Url:** [https://loja.beckerequipamentos.com.br/serra-fita-p-carnes-inox-430-2cv-sbsn-45?parceiro=3225&srsId=AfmBOoq5krw4GqgR4zfkF1jw-GDtRyLss8opXdUAFax9xf4\\_svLznfdnnaE](https://loja.beckerequipamentos.com.br/serra-fita-p-carnes-inox-430-2cv-sbsn-45?parceiro=3225&srsId=AfmBOoq5krw4GqgR4zfkF1jw-GDtRyLss8opXdUAFax9xf4_svLznfdnnaE)

**Site:** Ultrafeu  
**Produto:** caf Serra Fita Sfo-255 Inox 1,5Cv 220V  
**Descrição:** Anexo 2  
**Data/Hora Inclusão:** 10/03/2026 13:55:15  
**CNPJ:** 02.485.014/0001-78  
**Telefone:**  
**Url:** <https://www.ultrafeu.com.br/serra-de-fita-sfo-255-caf-inox-304/p?idsku=1784&srsId=AfmBOor23pqm4B0OxSRIJny-uR7DFOYQsUUJlvkQy0dSO2ihw8lhmJCdda>

### Item 3: INSENSIBILIZADOR BOVINO PNEUMÁTICO

Preço Estimado: R\$ 13.506,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13.506,50 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 13.506,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	INSENSIBILIZADOR BOVINO PNEUMÁTICO – Cabo Curto/Médio Completo com Injeção. Descrição mínima: Insensibilizador pneumático (pistola de dardo cativo penetrante) para abate humanitário de bovinos (incluindo equinos e bubalinos), com sistema de injeção (captura/recuperação do dardo). Especificações técnicas mínimas: Modelo com cabo curto ou médio (comprimento adequado para operação em box de abat e). Construção em aço inoxidável (AISI 304 ou superior), livre de corrosão, trincas e oxidações. Sistema completo com injeção (recuperação au tomática do dardo via mola ou ar comprimido). Acionamento pneumático (ar comprimido), pressão de trabalho 175-190 PSI (lbs/pol²). Capacid ade operacional: mínimo 200 animais/hora. Proteção do gatilho e proteção superior para segurança do operador. Peso líquido aproximado: 7 a 9 kg. Acompanha: catálogo técnico, manual de instruções e acessórios necessários (mangueira, conectores). Garantia de fábrica mínima de 12 me ses. Conformidade com normas de bem-estar animal (Portaria MAPA nº 365/2021 e Regulamento Técnico de Abate Humanitário). Finalidade: I nsensibilização imediata e eficaz, promovendo abate sem dor ou sofrimento desnecessário, conforme legislação vigente.	

**Órgão:** MUNICIPIO DE CASCAVEL / 635 - Prefeitura Municipal de Cascavel - CE  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos, destinado ao Abatedouro Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Cascavel/CE.  
**Descrição:** **Atordoador pneumático para insensibilização de bovinos, bubalinos e equinos. Especificação – Pistola de atordoamento. Função: Abater bovinos, equinos, bubalinos; Capacidade: 250 animais / hora; Acionamento: Ar comprimido; Pressão de trabalho: 175min à 195 - Atordoador pneumático para insensibilização de bovinos, bubalinos e equinos. Especificação – Pistola de atordoamento. Função: Abater bovinos, equinos, bubalinos; Capacidade: 250 animais / hora; Acionamento: Ar comprimido; Pressão de trabalho: 175min à 195max lbs; Peso líquido: 9Kg; Produzida em: Aço inox/ Alumínio.**  
**Data:** 01/12/2025 14:20  
**Modalidade:** Dispensa  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 07589369000120-1-000147/2025  
**Lote/Item:** 1/51836  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 02/12/2025 00:00  
**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** UNID.  
**UF:** CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
15.336.750/0001-06 *VENCEDOR*	G VALENTIM	R\$ 17.500,87		
<b>Endereço:</b> RUA ALBANI SALUSTINO, 355	<b>Nome de Contato:</b> GERONILMO VALENTIM	<b>Telefone:</b> (84) 9998-82700	<b>Email:</b> geronilmo@hotmail.com	

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**

**R\$ 13.223,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA / 08162869000144 - MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	<b>Data:</b> 07/11/2025 12:00
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO DOIS INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO DE ABATE E DUAS SERRA DE CORTE, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN, VISANDO APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO ABATE DE ANIMAIS.	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Descrição:</b> INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO DE ABATE - INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO DE ABATE	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 08162869000144-1-000147/2025
	<b>Lote/Item:</b> 1/2
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 11/11/2025 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> Unid
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
29.103.347/0001-41 *VENCEDOR*	BRASFOOD SERVICE, COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA	R\$ 13.223,00		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Sertãozinho	<b>Endereço:</b> R GUILHERME PAVAN, 79	<b>Telefone:</b> (16) 3942-6461/ (16) 3945-1808	<b>Email:</b> cm.contabilidade@hotmail.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**

**R\$ 13.790,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE REMANSO / 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	<b>Data:</b> 23/09/2025 09:00
<b>Objeto:</b> [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para fornecimento de pistola para abate de bovino.	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Descrição:</b> PISTOLA PARA ABATE DE BOVINO (COM INJEÇÃO): INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO DE ABATE CABO MÉDIO / AÇO INOX / EQUIPAMENTO PRODUZIDO COM MATERIAL NOBRE, LIVRE DE CORROSÕES, TRINCAS E OXIDAÇÕES; PROTEÇÃO DO GATILHO, PROTEÇÃO SUPERIOR PARA MAIOR SEGURANÇA DO OPER - PISTOLA PARA ABATE DE BOVINO (COM INJEÇÃO): INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO DE ABATE CABO MÉDIO / AÇO INOX / EQUIPAMENTO PRODUZIDO COM MATERIAL NOBRE, LIVRE DE CORROSÕES, TRINCAS E OXIDAÇÕES; PROTEÇÃO DO GATILHO, PROTEÇÃO SUPERIOR PARA MAIOR SEGURANÇA DO OPERADOR, ACIONAMENTO AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE: 200 ANIMAIS / HORA, PESO APROXIMADO 8KG.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 13909247000177-1-000153/2025
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 26/09/2025 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
35.567.728/0001-84 *VENCEDOR*	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	R\$ 13.790,00		
<b>Estado:</b> CE	<b>Cidade:</b> Fortaleza	<b>Endereço:</b> AVENIDA INDEPENDENCIA, 323	<b>Nome de Contato:</b> EMANUEL VICTOR SILVA COSTA	<b>Telefone:</b> (85) 3021-1353
				<b>Email:</b> pontuallicita@gmail.com



**Site:** Incopal

**Produto:** Insensibilizador de Animais Dispositivo para Abater Gado DV1

**Descrição:** Anexo 3

**Data/Hora Inclusão:** 10/03/2026 14:02:27

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** <https://www.incopaldistribuidora.com.br/outros/insensibilizador-de-animais-modelo-dv-i-c-100-capsulas?srsId=AfmBOopRk1guldvMEiT9Be9EIB9ZlcBsy7Ox9TZoVhmaZpICwnh4FO52DiA>





## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas <a href="https://www.gov.br/pncp/pt-br">https://www.gov.br/pncp/pt-br</a>	Data: 10/03/2026 13:16:02 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul <a href="https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::">https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::</a>	Data: 10/03/2026 13:16:11 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>

### Fontes de domínio amplo:

1 - Incopal <a href="http://www.incopaldistribuidora.com.br">www.incopaldistribuidora.com.br</a>	Data: 10/03/2026 14:02:27 Acesse a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - Loja becker equipamentos <a href="http://loja.beckerequipamentos.com.br">loja.beckerequipamentos.com.br</a>	Data: 10/03/2026 13:53:31 Acesse a fonte <a href="#">aqui</a>
3 - Ultrafeu <a href="http://www.ultrafeu.com.br">www.ultrafeu.com.br</a>	Data: 10/03/2026 13:55:15 Acesse a fonte <a href="#">aqui</a>



# Anexo 1

BEM-VINDO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS | MINHA CONTA



Digite aqui o que deseja buscar



Meu Carrinho

0 itens

R\$ 0,00

PEÇAS

EQUIPAMENTOS

Página inicial / EQUIPAMENTOS / SERRA FITA /

Galeria



## SERRA FITA P/ CARNES INOX 430 2CV SBSN-45

Marca: **Becker Equipamentos Ind. Ltda**  
Modelo: SBSN-45  
Referência: 103007

NÃO DISPONÍVEL

Seu E-mail:

Ok

Avise-me quando estiver disponível



Descrição Geral

Garantia

Avaliações

Equipamentos que otimizem seus processos no preparo de carnes são indispensáveis para acelerar e garantir a qualidade dos alimentos.

Vendo a grande necessidade de atender estes processos de uma forma eficiente, a Becker Equipamentos desenvolveu Linha de Serras Fitas para Carnes. Entre elas o Modelo **SBLN-45**, serra de grande porte para estabelecimentos que trabalham com cortes congelados de grande porte.

Todo produzido em **Aço Inox 304**, com o exclusivo sistema de estrutura sem solda, é um equipamento robusto e que possui fácil higienização assim como fácil manutenção. Possui mesa móvel que auxilia o operador realizar o corte de forma precisa, rápida, segura e sem esforço. Com uma das maiores áreas de corte, amplia a possibilidade de produtos a serem tratados e processados nesta serra.

Ideal para açougues, supermercados, casas de carnes e peixarias, preparado para grandes produções.

Confira a Linha de Açougue da Becker Equipamentos e descubra qual o melhor equipamento para suas necessidades. Todos os equipamentos pensados em garantir maior produtividade com o máximo de qualidade no dia a dia do seu negócio.

### Informação adicional

Consumo (Kw/h): 1,50  
Tensão Nominal Bivolt (V): 127/ 220  
Potência (W): 1.500  
Lâmina (m): 3,25  
Dimensões Mesa (mm): 830 x 905  
Altura Útil Corte (mm): 430  
Largura Útil Corte (mm): 340  
Altura (mm): 1.850  
Frente (mm): 900  
Profundidade (mm): 942  
Peso (Kg):106,5

Todos os equipamentos da Becker Equipamentos Ltda. possuem 3 meses de garantia.

A Becker Equipamentos ainda possui toda a linha de açougue como serras e moedores com tamanhos e produtividades ideais para seu estabelecimento.

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS




# Anexo 2

Loja Virtual Quem Somos 10% OFF À VISTA PIX OU BOLETO

**ULTRAFEU.**

Refrigeração Comercial Equipamentos para Cocção Maquinário de Produção Portáteis Industriais Expositores de Alimentos Pesagem e Medição Equipamentos para Embalagens Por Segmento Por Marca

HOME > MAQUINÁRIO DE PRODUÇÃO > SERRA FITA PARA OSSOS



Avaliações: 4.1 / 5

### Serra De Fita Aço Inox 430 SFO 2,55 CAF

Código: 0742832705691 Marca: CAF

0 de 5 (0) [Clique e veja!](#)

**Voltagem**

220V - Monofásico

**ENVIO IMEDIATO**

**R\$ 12.769,99**  
Ou até 18x de R\$ 768,10 c/ juros

[Ver mais formas de pagamento](#)

-10% ↓

**R\$ 11.492,99** à vista no PIX  
**ECONOMIA DE R\$ 1.277,00**

- 1 + [COMPRAR](#)

**Calcular o Frete:**

[Calcular](#)

**Descrição:**

A Serra de Fita para Ossos SFO 2,55 é um equipamento indicado para uso em açougues, peixarias e supermercados.

Possui cabeçote e mesa removível são construídos em chapa de aço inox 304 ou 430 que proporcionam maior durabilidade, facilidade de limpeza e higiene. As polias e volantes são produzidos em ferro fundido e os dispositivos de segurança como protetor de fita, empurrador e esticador também são construídos em aço inox. O botão de emergência posiciona-se estrategicamente na frente do operador.

**Informações técnicas**

Motor: 1,1 kW (1,5 cv)
Fase: 1 ou 3
Voltagem: 127 ou 220 (monofásico) ou 220 ou 380 (trifásico)
Hz: 50 ou 60
Consumo: 1,74 kWh ou 1,36 kWh
Peso líquido: 99,5 kg
Peso bruto: 125 kg
Dimensões:
Comprimento da lâmina: 2550 mm
Altura até a mesa: 870 mm
Mesa (LxC): 760 mm x 800 mm

# Anexo 3



O QUE DESEJA PROCURAR?



Minha Conta  
Entrar / Cadastrar



Linha Agrícola ▾

Linha Off Road 4x4 ▾

Massey Ferguson / Maxion / Ideal

Ford / New Holland / Caseih

Valtra/Valmet

John Deere/Slc

Home / Linha Agrícola / Diversos / Insensibilizador de Animais Dispositivo para Abater Gado DV1



## Insensibilizador de Animais Dispositivo para Abater Gado DV1

REF: 1007296 - E MARCA: ENFER DIVERSA MODELO: DV-1

Disponibilidade: Disponível em 1 dia útil

**R\$ 7.402,67**

R\$ 6.958,51 à vista com desconto  
ou 3x de R\$ 2.467,56 Sem juros

1

COMPRAR PRODUTO

\* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



Descrição Geral

Garantia

Avaliações

O Insensibilizador de Animais é um dispositivo projetado para realizar o abatimento de gado de forma rápida e sem dor, garantindo um processo humanitário e eficiente. Este dispositivo é acompanhado por 100 cartuchos de 22 de festim e uma bolsa em couro para transporte e armazenagem, oferecendo praticidade e segurança durante o uso.

Principais características do Insensibilizador de Animais:

- Abate Humanitário: Proporciona um abate sem dor e estresse para os animais, seguindo padrões éticos e legais.
- Acompanhamento de Cartuchos: Vem com 100 cartuchos de 22 sem projétil, garantindo um abastecimento adequado para múltiplos abates.
- Bolsa em Couro: Inclui uma bolsa em couro para transporte seguro e armazenamento conveniente do dispositivo.
- Fácil Carregamento: Possui um sistema de carregamento simples e intuitivo, facilitando o uso por operadores diversos.
- Operação Eficiente: Proporciona um abate rápido e eficaz, contribuindo para a produtividade e qualidade do processo de abate.

Este Insensibilizador de Animais é uma ferramenta essencial para garantir o bem-estar animal e a eficiência operacional em atividades de abate, sendo uma escolha confiável para operações pecuárias e frigoríficos que priorizam a qualidade e humanização do processo de abate de gado.

Construção sólida e materiais de alta qualidade, garantindo longevidade do equipamento de uso profissional.

